

arc32

Geneigt zum Abfalltrennen



Gehen Sie jetzt die Zukunft an

Ein modernes und gepflegtes Wohnumfeld gewinnt immer mehr an Bedeutung und muss sich den Herausforderungen des demografischen Wandels stellen können.

Dazu zählt auch ein barrierefreier, ansehnlicher und funktionaler Müllstandplatz. Richten Sie sich auf die Zukunft ein – mit dem arc32, dem optimalen Entsorgungshelfer für jedermann.



Der arc32 – einer für alle

Der arc32 ist für alle da, insbesondere für:

- Rollstuhlfahrer
- Ältere Menschen mit Gehhilfen
- Blinde und sehingeschränkte Menschen
- Kleine Menschen
- Menschen an Krücken

Ohne fremde Hilfe wird die Müllentsorgung besonders für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung oft zur echten Herausforderung.

Wir finden, jeder sollte die gleiche Möglichkeit haben, seinen Abfall unkompliziert zu entsorgen, egal ob derjenige im Rollstuhl sitzt oder körperlich unbeeinträchtigt ist.

Schon gewusst?

Der Name „arc32“ leitet sich ab aus dem lateinischen Begriff „arcus“ für „Bogen“, und „32“ ist genau die Gradzahl, um die die Tonne nach vorn geneigt ist.

Große Hilfe:
Für Menschen mit Gehhilfe, Rollstuhl oder körperlichen Einschränkungen

Patente Lösung:
Für Menschen ohne Einschränkungen

Minimaler Aufwand:
Für kleine Menschen mit verminderter Reichweite



Sicher:
Deckel gleitet gedämpft zu

Langlebig:
Verarbeitet aus verzinktem Stahl

Einfach:
Für 240-Liter-Standardtonne geeignet

Ästhetisch:
Minimalistisch und aufgeräumt

Ganzheitlich:
Für alle Abfallarten nutzbar

Platzsparend:
Geringer Flächenbedarf

Stabil:
Einbaufuß ist fest verankert

Anziehend:
Zinkplättchen und Neodym-Magnet



▲ Der arc32 gewährleistet die uneingeschränkte Nutzung für alle.

Gutaussehend und intelligent

Das Entsorgen von Abfall gehört zum Alltag. Nicht für jeden von uns gestaltet sich das so einfach, wie man vielleicht denkt. Schon das Anheben des Tonnendeckels kann ein Hindernis sein. Unsere Lösung hierfür ist das Entsorgungssystem arc32.

Durch Schrägstellung der Tonnen im arc32 wird die Einwurfhöhe gesenkt und eine barrierefreie Nutzung gewährleistet. So werden Müllstandplätze barrierearm, bleiben aufgeräumt, und auch das Wohnumfeld wird optisch aufgewertet. Der arc32 ist eine zukunftsweisende Lösung – bei Neubauten oder Umrüstung bestehender Müllplätze. Damit spannt die BSR einen Bogen, der klassische Müllbehälter und Barrierefreiheit miteinander verbindet.

32 Grad, die alles verbessern

Für Vermieter und Eigentümer:

- **Teilhabe gewährleisten**
Einfache Abfallentsorgung für alle Bewohner
- **Innovationen voranbringen**
Vorreiter in Sachen barrierearme Lösungen
- **Aufgeräumtes Erscheinungsbild**
Tonnen stehen am selben Platz
- **Wohnwert steigern**
Mehr Komfort für die Bewohner Ihrer Immobilie
- **Einfaches Handling**
Rangierverbesserung für Hausmeister


Für alle Nutzer:

- **Abgesenkte Einwurfhöhe**
Barrierefreies Maß von unter 85 cm ist gewährleistet.
- **Unterfahrbarkeit**
Rollstuhlfahrer können dank der 32°-Neigung direkt an die Tonnen heranfahren.
- **Intuitive Einhandbedienung**
Deckel lässt sich beim Öffnen ablegen.
- **Fester Standort für alle Abfallfraktionen**
Gestell ist fest verbaut, so stehen die Tonnen am selben Platz. Das schafft Ordnung, und auch sehingeschränkte Menschen finden leichter die richtige Tonne.

So benutzen Sie den arc32



1.
Den Deckel anheben ...



2.
... und nach hinten schieben.



3.
Den Abfall in die richtige Tonne füllen.



4.
Den Deckel leicht nach vorn ziehen ...



5.
... er gleitet selbstständig zu.

Die orange gefärbten Elemente sind in Bewegung.

Funktion und Nutzung

Der arc32 hält die Tonne in geneigter Position für die Nutzung bereit.

Der Deckel kann auf gewohnte Art und Weise nur angehoben oder geöffnet abgelegt werden. Dadurch ist eine intuitive und barrierefreie Handhabung gewährleistet. Abfälle lassen sich nun ohne Weiteres einwerfen.

Nach dem Entsorgen einfach wieder am Deckel ziehen, der sich selbstständig schließt. Ein Dämpfer verhindert dabei ruckartiges Zufallen. Der tonneneigene Deckel bleibt dank eines Magneten immer fest am Tonnenkörper.

Eine Gebrauchsanleitung zum Download und viele weitere Informationen finden Sie online:
www.BSR.de/arc32



◀ Diese Piktogramme sind als erklärende Anleitung für die Nutzer direkt auf dem Deckel des arc32 platziert.

▼ Alles in Ordnung durch ein einfaches und barrierefreies System



Harte Schale, starker Kern

Durch seinen geringen Flächenbedarf ist der arc32 so platzsparend wie kaum ein anderes barrierefreies Entsorgungssystem. Der ebenerdige Flächenbedarf liegt bei 64 × 120 cm pro Behälter. Es können mehrere arc32 problemlos nebeneinander eingebaut werden.

Die Konstruktion aus verzinktem Stahl schützt den arc32 vor Nutzungs- und Umwelteinflüssen. Der Einbaufuß des arc32 wird im Boden fest verankert.

Einbau:

- Grube ausheben – 55 cm Tiefe und 75 × 40 cm in der Länge und Breite
- Fundament gießen
- Einbaufuß des arc32 im Fundament verankern
- Grube wieder auffüllen
- Zusammengebauten Tonnenhalter auf den Einbaufuß montieren


Lieferumfang:

Der arc32 wird mit allen notwendigen Zubehörteilen geliefert:

- Einbaufuß
- Tonnenhalter
- Dämpfer (bereits montiert)
- Tonnendeckel (Farbe je nach bestellter Fraktion)
- Magnet und Zinkplättchen für die Anbringung an der 240-Liter-Tonne (inkl. Befestigungsniete)

- Befestigungsschrauben und -zubehör
- Bedien- und Sicherheitsaufkleber
- Einbau- und Montageanleitung
- Gebrauchsanleitung
- Bedienungsanleitung für Mieter als Hausaushang

- Nicht enthalten sind:
- 240-Liter-Tonne
 - Fundament



Wer baut den arc32 ein?

Der arc32 wird vormontiert geliefert. Einbau und Montage vor Ort erfolgen durch Sie. Eine Einbau- und Montageanleitung liegt dem Produkt bei.



▲ Unkompliziertes Handling des arc32 bei der Abholung

Entsorgung leicht gemacht. Abholung auch.

Nicht nur die Entsorgung, auch das Handling durch Hausmeister und die Abholung der Tonnen gestalten sich unkompliziert. Im arc32 steht die Tonne bereits in der Abholposition. Schiebt man den Deckel nach hinten, kann die Tonne mit einer leichten Hubbewegung herausgezogen werden. Der Tonnendeckel lässt sich wie bei jeder anderen Tonne leicht öffnen und wieder schließen.

Im geöffneten Zustand wird der Deckel zusätzlich durch einen Magneten fixiert. Genauso leicht wie das Herausziehen funktioniert auch das Wiedereinschieben. Tonnen-schienen am arc32 helfen dabei, die Tonne wieder in ihre richtige Position zu bringen. Nun muss man nur noch den Deckel schließen – fertig.

Abtransportieren



1. Deckel öffnen.



2. Den Deckel nach hinten schieben und ablegen.



3. Tonne durch eine Hubbewegung herausziehen.



4. Tonneneigenen Deckel schließen.




5. Tonne abtransportieren.

Die orange gefärbten Elemente sind in Bewegung.

Einklinken



1. Tonneneigenen Deckel öffnen und fixieren.



2. Tonne reinfahren, unter der oberen Querstrebe einklinken ...



3. ... und Räder bis zum Anschlag hineindrücken.



4. Deckel etwas hervorziehen.



5. Deckel gleitet gedämpft zu.

Die orange gefärbten Elemente sind in Bewegung.

Die Zukunft hat 32 Grad

In Berlin unterstützen wir Sie:

- Individuelle Standplatzberatung
- Bedarfsgerechte Behälterplanung
- Vor-Ort-Termine

Beratung und Information bei Inbetriebnahme

- Informationsbeiträge für Ihre Publikationen
- Infolyer für Endnutzer
- Technische Einweisung für Hausmeister und Müllwerker
- Aufbauanleitung für Tiefbauer

Wir blicken in die Zukunft und finden Lösungen für das Leben von morgen. Der arc32 ist unser Beitrag, auch Ihr Umfeld ein Stück lebenswerter zu machen, für jeden von uns.

Haben wir Ihr Interesse geweckt zum praktischen Entsorgungssystem arc32?

Sprechen Sie uns an.
www.BSR.de/arc32



